

modřanský cukrovar



standardní vybavení bytových jednotek

kultura
bydlení




BEZPEČNOSTNÍ VSTUPNÍ DVEŘE

Vstupní dveře

výška dveří 2100 mm
požární odolnost 30 min
2. bezpečnostní třída,
panoramatické kukátko

povrchová úprava
vnější krytí - CPL bílá perla
vnitřní krytí - CPL bílá perla



Kování vstupních dveří

3. bezpečnostní třída
nerez matný



Sapeli Elegant komfort

výška dveří 2100 mm, polodrážkové provedení, CPL bílá perla



ložnice M10



obývací pokoj M40
zasklení: mléčné sklo



koupelna, WC
M10 + Al mřížka



komora, šatna
M10 + Al mřížky





zárubeň Normal (CPL bílá perla)
polodrážkové provedení



Kování interiérových dveří

MP – FAVORIT R 3SM

broušená nerez, plochá rozeta




obytné místnosti, šatna, komora
dózický zámek

koupelna, WC
WC sada, zamykácí klička

Sapeli Elegant komfort


výška dveří 2100 mm, bezpolodrážkové provedení, CPL bílá perla




ložnice M10



obývací pokoj M40
zasklení: mléčné sklo



koupelna, WC
M10 + Al mřížka



komora, šatna
M10 + Al mřížky





zárubeň Obtus (CPL bílá perla)
bezpolodrážkové provedení,
skryté závěsy



Kování interiérových dveří

MP – FAVORIT R 3SM

broušená nerez, plochá rozeta



obytné místnosti, šatna, komora
dózický zámek


koupelna, WC
WC sada, zamykácí klička

INTERIÉROVÉ DVEŘE

variantní dekory interiérových dveří
(ilustrativní zobrazení dekorů v polodrážkovém provedení)



šedá



černá

koupelna, WC, komora, šatna
dveře osazeny větracími mřížkami (případně úprava dle projektu)



Dřevěná plovoucí podlaha
Kährs Group (Tres Collection)
3 lamela, matný lak, třídění Variation
bílá soklová lišta
obytné místnosti



bílá soklová lišta
variantně dle dekoru podlahy
obytné místnosti

standard



dub Lecco

variantní dekory



jasan Ceriale



dub Bisbee

Dřevěná plovoucí podlaha

Kährs Group (Canvas Collection)

1 lamela, matný lak, třídění Lively

mikro zkosené hrany 4V

bílá soklová lišta

obytné místnosti



bílá soklová lišta
variantně dle dekoru podlahy
obytné místnosti

standard



dub Etch

variantní dekory




dub Carbon



dub Tuft

Vypínače, zásuvky Legrand NILOÉ STEP bílá



Stropní svítidla referenčně předstíň, komora, koupelna, WC



Radiátory

Korado Radik
obytné místnosti



Otopné lavice

Korado KORALINE Economic LKE
u oken s nižším parapetem




Radiátory

Korado PLAN
bílá
obytné místnosti



Podlahové konvektory

KORAFLEX Optimal FKO
u oken s nižším parapetem



OBKLADY A DLAŽBA

Obklad - Rako


300 mm/600 mm, lesklá
nerektifikovaný

pokládka na stříh
výška pokládky: dle dokumentace
vnější rohy: nerez L profily

koupelna, WC

spáry obkladu nenavazují na spáry dlažby

standard



bílá lesklá – WAAV4000

bílá matná – WAAV4104 (variantně)

Dlažba - Rako

600 mm/600 mm, matná
rektifikované - dlaždice slinutá, glazovaná

chodba, komora, koupelna, WC

standard



černohnědá – DAK63 826



by Maxim Velichovský


modřanský
.cukrovar

Dlažba

600 mm/600 mm, matná
rektifikované - dlaždice slinutá, glazovaná

chodba, komora, koupelna, WC


variantní dekory



bílá – DAK63 820



šedá – DAK63 821




černá – DAK63 822



hnědá – DAK63 823




bílošedá – DAK63 824



Bílošedá II – DAK63 825



hnědočerná II – DAK63 827



SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

Umyvadlo
Shift New, Vitra
600/460 mm, bílé



Umývátka
Shift New, Vitra
500/250 mm, bílé



Integra Standard, Vitra
370/220 mm, bílé



Baterie
Grohe BauLoop



umývátková výpust'
click clack



umyvadelový sifon
mosaz s chromovou
povrchovou úpravou



SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

WC

Shift, Vitra

závěsné WC kapotované se skrytými panty
WC sedátko s poklopem softclose (pomalé sklápění) a systémem rychlého uchycení/sejmutí



Alcaplast

podomítkový modul
pro závěsné WC



Ovládací tlačítko WC

Alcaplast

M1722 – plastové s nástřikem matný
chrom

Komfort



Ovládací tlačítko WC

Alcaplast

FUN alunox - mat


Premium



SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

Sprchová vanička ze smaltované oceli

typ dle dispozičního řešení koupelny
bílá



vanička 900/900 – rohový vstup, dveře posuvné





vanička 1200/800 – nika, dveře posuvné

dle dispozičního řešení

vanička 1400/800 – nika, dveře posuvné

Vaničky i vany ze smaltované oceli zaručují optimální hygienu díky svému povrchu bez pórů. Lze je snadno a dokonale vyčistit.



instalaci sprchové vaničky přímo na podlahu nelze provést



Vana

Kaldewei, Saniform Plus

vana ocelová – bílá
1700/750 mm nebo 1700/700 mm
typ dle dispozičního řešení koupelny



mechanické ovládání
výpusti vany

SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

Sprchová zástěna

HÜPPE Classics 2 Easy entry

typ dle dispozičního řešení sprchového koutu
vstupní dveře posuvné

rám: hliníkový – povrch stříbrná lesklá

sklo: čiré

madlo: hranaté

sprchový kout 900/900 – rohový vstup



zástěna pro sprchový kout do niky
(bez pevné boční stěny)



Baterie



vanová baterie
Grohe BauLoop



sprchová baterie
Grohe BauLoop



vanový set
**Grohe
TEMPESTA COSMOPOLITAN**





sprchový set
Grohe TEMPESTA COSMOPOLITAN 100

Koupelnový radiátor

Koralux Linear Classic

středové připojení

ve vybraných bytech příprava na el. dohřev bez dodávky
topné patrony (tj. zásuvka 230V)



Baterie



vanová baterie
Grohe GROHTHERM



sprchová baterie
Grohe GROHTHERM



vanový set
Grohe TEMPESTA COSMOPOLITAN



sprchový set
Grohe TEMPESTA COSMOPOLITAN 100

Koupebný radiátor

Koralux Linear Exclusiv

středové připojení
ve vybraných bytech příprava na el. dohřev bez dodávky
topné patrony (tj. zásuvka 230V)
elektrické podlahové vytápění v koupelně



TERASY, LODŽIE A PŘEDZAHŘÁDKY

Terasy, lodžie - slinutá dlažba na terčích
tloušťka 2cm
barevnost dekoru dle výběru architekta
(výběr bude proveden v průběhu realizace)



Předzahrádka - WPC (dřevoplastová prkna)
navazuje na předpokládanou travní plochu na
předzahrádce
barevnost dekoru dle výběru architekta
(výběr bude proveden v průběhu realizace)

Skanska Home Center

Křižíkova 682/34a

Praha 8 - Karlín

e-mail: info@skanskareality.cz

Použité vizualizace mají pouze ilustrativní charakter, součástí dodávky nejsou doplňky ani vyobrazené nadstandardní vybavení interiéru. Rozsah vybavení konkrétní jednotky je definován vždy v přílohách uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která se k dané jednotce vztahuje.

Velikost a typ zařizovacích předmětů dle realizační dokumentace projektu.

Všechny uvedené informace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter.