




3

SKANSKA

**standardní vybavení
bytových jednotek**

.cukrovar^{modřanský}

Bezpečnostní vstupní dveře



Vstupní dveře

- výška dveří 2100 mm
- požární odolnost 30 min
- 2. bezpečnostní třída
- panoramatické kukátko
- povrchová úprava:
 - vnější krytí – dle projektové identity
 - vnitřní krytí – bílá/dle variantních dekorů interiérových dveří



Kování vstupních dveří


Cobra C 501+

- nerezové kování

Interiérové dveře

Sapeli Elegant komfort

výška dveří 2100 mm, bezpolodrážkové provedení, CPL bílá perla,



M10 - ložnice, koupelna,
WC, komora, šatna
(podříznutí / větrací mřížky)



M40 - obývací pokoj
zasklení: mléčné sklo

variantní dekory interiérových dveří

Onyxově šedá

Karátově béžová


Taupe šedá

.cukrovar^{modřanský}

Interiérové dveře

Zárubeň Obtus

- CPL bílá perla
- bezpolodrážkové provedení
- skryté závěsy



Větrací mřížka

- ke standardním dveřím v bílém provedení - bílá
- k variantním dekorům - eloxovaná

Kování interiérových dveří

MP – Favorit R 3SM

- broušená nerez, plochá rozeta
- obytné místnosti, šatna, komora
dózický zámek
- koupelna, WC
WC sada, zamykací klíčka



Podlahy



Podlahy


Vinylová plovoucí podlaha

Ter Hürne

obytné místnosti, chodba, šatna, komora
přechodové lišty eloxovaný hliník



Standard



soklová lišta dle
dekoru podlahy

Variantní dekory



Vinylová podlaha může vykazovat barevné rozdíly mezi jednotlivými lamelami, které napodobují přirozený vzhled dřeva, včetně imitací suků, běle a dalších charakteristických znaků dřeva



Elektro

Domovní telefon

Akuvox – referenční foto výrobku



Vypínače, zásuvky

ABB ZONI
bílá



Stropní svítidla

referenčně

- předsíň, komora, koupelna, WC

Topení



Teplovodní podlahové vytápění

- prostorový termostat
- umístění rozdělovače a rozsah vytápěných ploch dle projektové dokumentace

Otopná tělesa koupelny

KORALUX LINEAR CLASSIC-ERH

- elektrické přímotopné těleso
- bílá



Obklady a dlažba



Konkrétní spárořez
vychází z jednotlivých
dispozičních řešení
daných koupelen/WC v
rámci projektu

Obklady a dlažba



Obklad – Rako Série Color Two

- 10/30 cm – bílý, lesklý (variantně lze zvolit v matném provedení)
- pokládka na výšku
- nerektifikované
- pokládka do výšky 2400 mm nebo SDK podhledu
- spárování světle šedé
- vnější rohy: L profily

koupelna, WC





Dlažba – Rako Série BASE

- 60/60 cm, černá, matná
- rektifikovaná
- pokládka na stříh
- spárování šedé
- dlažbu lze variantně použít jako obklad

koupelna, WC

Variantní dekory



Sanitární vybavení



Umyvadlo

Laufen PRO S

600 x 465 mm, bílé



Umývátko

Laufen PRO S / Laufen PRO

velikost dle projektu, bílé

Skříňka pod umyvadlo a umývátko

dekor divoký dub / variantně bílá matná

pouze u bytů 3+kk, 4+kk a 5+kk a pro umývátko typu Laufen PRO S



Umývátková výpust'

click clack



Sifon

Alcaplast

u bytů 1+kk a 2+kk černý povrch

u bytů 3+kk, 4+kk a 5+kk s chromovým povrchem



Sanitární vybavení

WC

Laufen Pro

závěsné WC kapotované
se skrytými panty (3/4,5 l),
s hlubokým splachováním,
s uzavřeným splachovacím kruhem,
WC sedátko s poklopem softclose
(pomalé sklápění)




Alca

- podomítkový modul
- pro závěsné WC



Ovládací tlačítko WC

Alcaplast FUN



Sanitární vybavení

Sprchová vanička

Kaldewei, Cayono plan

- smaltovaná ocel, bílá
- typ dle dispozičního řešení sprchového koutu



Vanička 900/900 mm



**Vanička 1200/800 mm
nebo 1400/800 mm**

mechanické ovládání
výpusti vany



Smaltovaná ocel je tvořena výhradně přírodními materiály a na konci dlouhého životního cyklu je 100% recyklovatelná.



Vana


Kaldewei, Saniform Plus

vana smaltovaná – bílá

dle projektu velikost vany

1700/700 mm nebo 1700/750 mm

Sanitární vybavení



Sprchová zástěna

Hüppe Classics 2 EasyEntry Black Edition 4

posuvné dveře dvoudílné s rohovým vstupem

- vstupní dveře posuvné
- rám: hliníkový – povrch černý
- sklo: čiré s Anti-Plaque úpravou
- madlo: hranaté
- 900/900/2000 mm

Sprchová zástěna

Hüppe Design pure Black Edition 4


Křídlové sklapovací dveře s pevným segmentem

vstupní dveře sklapovací

- rám: hliníkový – povrch černý
- sklo: čiré s Anti-Plaque úpravou
- madlo: hranaté
- sprchový kout do vyzdívané niky 1200/800/2000 mm
- u bytů **BD21001, BD21002, BD37703** vyspádovaná dlažba s odtokovým žlábkem, bez sprchové vaničky



Sanitární vybavení





Sprchová zástěna

Hüppe Classics 2 EasyEntry Black Edition 4

posuvné dveře jednodílné s pevným segmentem
typ dle dispozičního řešení sprchového koutu

- vstupní dveře posuvné
- rám: hliníkový – povrch černý
- sklo: čiré s Anti-Plaque úpravou
- madlo: hranaté
- sprchový kout do vyzdívané niky 1400/800/2000 mm



instalaci sprchové vaničky
přímo na podlahu nelze
provést

Vaničkový sifon



modřanský
.cukrovar

Sanitární vybavení

Baterie

Grohe Eurosmart
matte black, bez
ovládání zátky



Vanový set

Grohe Cosmopolitan 100,
matte black

Vanová baterie

Grohe Grohtherm 800
Cosmopolitan



Sprchová baterie

Grohe Grohtherm 800
Cosmopolitan



Sprchový set

Tempesta Cosmopolitan 100

Terasy, balkony a lodžie

Dlažba slinutá

RAKO OUTDOOR

- tloušťka 2 cm, 60/60 cm
- pokládka na terčích



Skanska Home Center

Křižíkova 682/34a

Praha 8 - Karlín

residential@skanska.cz

Použité vizualizace mají pouze ilustrativní charakter, součástí dodávky nejsou doplňky ani vyobrazené nadstandardní vybavení interiéru. Rozsah vybavení konkrétní jednotky je definován vždy v přílohách uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která se k dané jednotce vztahuje.

Velikost a typ zařizovacích předmětů dle realizační dokumentace projektu. Všechny uvedené informace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter.