

Bytové
domy
Habitat
– I. etapa

.HABITAT



standardní vybavení bytových jednotek


BEZPEČNOSTNÍ VSTUPNÍ DVEŘE

Vstupní dveře

výška dveří 1970 mm
požární odolnost 30 min
2. bezpečnostní třída,
panoramatické kukátko

povrchová úprava
ze strany chodby - CPL antracitová
ze strany bytu - CPL bílá perla

vstupní zárubeň antracitová



Kování vstupních dveří

3. bezpečnostní třída
nerezové kování



.HABITAT




.HABITAT

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Sapeli Elegant komfort


výška dveří 1970 mm, bezpolodrážkové provedení, CPL bílá perla, větrací mřížky eloxovaný hliník




ložnice M10



obývací pokoj
M40, mléčné sklo



koupelna, WC
M10 + větrací mřížka



komora, šatna
M10 + větrací mřížky




zárubeň Obtus (CPL bílá perla)
bezpolodrážkové provedení



Kování interiérových dveří

MP – FAVORIT R 3SM

broušená nerez, plochá rozeta



obytné místnosti, šatna, komora
dozický zámek

koupelna, WC
WC sada, zamykací klička

.HABITAT

INTERIÉROVÉ DVEŘE

variantní dekory interiérových dveří
ilustrativní zobrazení dekorů



Onyxově šedá



Taupe šedá

obývací pokoj – dveře prosklené (mléčné sklo)
koupelna, WC, komora, šatna - dveře osazeny větracími mřížkami (případně úprava
podříznutím dle projektu)

.HABITAT

PODLAHY

Dřevěná plovoucí podlaha

Boen

3 lamela, matný lak

obytné místnosti, předsíň, komora (není-li pračka)

soklová lišta k dekoru podlahy

přechodové lišty eloxovaný hliník



soklová lišta dle dekoru
podlahy

standard



Oak Blues

variantní dekory



Oak White Blues




Oak Arizona Andante




.HABITAT

Vypínače, zásuvky
ABB Levit, bílá



Domovní telefon
2N® CLIP




Stropní svítidla
referenčně
předsíň, komora, koupelna, WC




TOPENÍ

Radiátory
Korado Radik
obytné místnosti



Korado Koraline
otopná tělesa v případě
francouzských oken



.HABITAT

OBKLADY A DLAŽBA

Obklad / dlažba – Rako Betonico

300 mm/600 mm (obklad)

600 mm/600 mm (dlažba)

rektifikované

standard

Pokládka na šířku, na stříh

výška pokládky:

koupelna do výšky SDK podhledu

samostatné WC do cca 1,2 m

spárování obklady sv. šedé, dlažba šedé


vnější rohy: nerez L profily

koupelna, WC, komora (je-li pračka)


bílošedá DAKSR790

šedá DAK62791

variantní dekory




šedá DAKSR791



světle béžová DAKSR793



černá DAKSR792



tmavě béžová DAKSR794



bílošedá DAK62790




světle béžová DAK62793



černá DAK62792



tmavě béžová DAK62794



SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

Umyvadlo
Laufen PRO S
600x465 mm, bílé



Umývátka
Laufen PRO S
360/250 mm
480/280 mm, bílé



výpusť click clack



Baterie
Hansgrohe Talis E



umyvadlo



umývátka



umyvadlový sifon Alcadrain
mosaz s chromovou povrchovou
úpravou

SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

WC

Laufen Pro

závěsné WC kapotované se skrytými panty (3/4,5 l)
S hlubokým splachováním, s uzavřeným splachovacím kruhem
WC sedátko s poklopem softclose (pomalé sklápění)



Alcaplast

podomítkový
modul pro závěsné
WC



Ovládací tlačítko WC

Alcadrain Linka

bílá



.HABITAT

SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

Sprchová vanička


Sanswiss, Livada

z litého mramoru, bílá
typ dle dispozičního řešení koupelny

podezdění vaničky do výšky cca 100 – 120 mm, obloženo obkladem



vanička 900/900



instalaci sprchové vaničky
přímo na podlahu nelze
provést !



vanička 1000/800 nebo 1200/800



čtvrtekruhová vanička 900/900

Vana

Kaldewei, Saniform Plus

vana smaltovaná – bílá
1700/700 mm, 1600/700 mm



smaltovaná ocel je tvořena
výhradně přírodními materiály a
na konci dlouhého životního cyklu
je 100% recyklovatelná

mechanické ovládání
výpusti vany



.HABITAT

SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

Sprchová zástěna
Sanswiss

typ dle dispozičního řešení koupelny

rám: hliníkový – povrch stříbrná lesklá
sklo: čiré



rohový sprchový kout 900/900



čtvrtkruhový sprchový kout 900/900



.HABITAT

Baterie



vanová baterie
Hansgrohe Talis E



sprchová baterie
Hansgrohe Talis E



vanový set
Hansgrohe Croma S




sprchový set
Hansgrohe Croma S

Koupelnový radiátor

Koralux Linear Classic

středové připojení
příprava na el. dohřev
bez dodávky topné patrony (tj. zásuvka 230V)



TERASY, LODŽIE (sekce A3)

Dlažba terasy, předzahrádky – slinutá, glazovaná dlažba

RAKO QUARZIT OUTDOOR

tloušťka 2cm, rozměr 60 x 60

šedá, béžová barva



.HABITAT

Skanska Home Center

Křižíkova 682/34a

Praha 8 - Karlín

e-mail: info@skanskareality.cz

Použité vizualizace mají pouze ilustrativní charakter, součástí dodávky nejsou doplňky ani vyobrazené nadstandardní vybavení interiéru. Rozsah vybavení konkrétní jednotky je definován vždy v přílohách uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která se k dané jednotce vztahuje.

Velikost a typ zařizovacích předmětů dle realizační dokumentace projektu.

Všechny uvedené informace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter.