

Park Cihelka 1



Homes by
SKANSKA

standardní vybavení bytových jednotek


Interiérové dveře - standard

Šedohnědá 




Interiérové dveře – variantní řešení

Bílá



Wenge



dveře do obývacího pokoje
typ Linea, výplň: sklo pískované

Dub - vertikální



kování interiérových dveří - Sepos
Normal R, nerez



**obytné místnosti,
šatna, komora**
dozický klíč



Bezpečnostní vstupní dveře



vstupní dveře Sepos
požární odolnost 30min,
2. bezpečnostní třída,
panoramatické kukátko,
povrchová úprava
CPL šedohnědá



kování vstupních dveří
FAB, 4. bezpečnostní třída
hliníkové, elox stříbrný

Interiérové dveře Sepos

- povrchová úprava CPL, výplň plných dveří DTD (děrovaná dřevotřísková deska)
- ložnice – plné hladké
- obývací pokoj – Linea, jednokřídlé, prosklené, podříznuté
- koupelna, WC – plné hladké + mřížka ve spodní části dveří
- komora – plné hladké+ mřížka ve spodní a horní části dveří
- dvevní zárubeň **polodrážkové** provedení, v barvě dveří

koupelna a WC
WC sada - zamykací klička



Park Čihelka 1

Homes by
SKANSKA



vypínače, zásuvky
Legrand Niloé



dvojbzásuvka
Legrand Niloé



stropní svítidla
předsíň, komora
koupelna, WC

radiátory obytné místnosti, **Korado Radik**



Standard

Dub bílý ✓



Variantní dekory

Dub šedý



Dub přírodní



Dub mořený do hněda



laminátová plovoucí podlaha
Krono original – Castello Clasic

- zátěžová třída 32, tl. 8mm
- soklová lišta v dekoru podlahy
- obytné místnosti, chodba, komora

obklad / dlažba RAKO - Lasselsberger série EXTRA


- slinutá, rektifikovaná; 445 mm/445 mm/8mm
- obklady koupelna: výška pokládky cca 2,20 m
- obklady samostatné WC: výška pokládky cca 1,30 m
- pokládka dle standardního spárořezu
- vnější rohy: L profil
- spárovací hm.: flexibilní vodoodpudivá

Variantní dekory

slon. kost (DAR4H720)



sv. šedá (DAR4H723)




tm. šedá (DAR4H724)



černá (DAR4H725)



bílá (DAR4H722)
obklad



hnědošedá (DAR4H721)
dlažba

Standard ✓

- obklad/dlažba: **koupelna, WC**
- v rámci výběru ze standardu je možno volit z 6 odstínů



umyvadlo **Jika, MIO – N**
bílé, 600/450mm
trubkový sifon



umývatko **Jika, Mio**
bílé, 450/360mm
trubkový sifon



závěsné WC **Jika, Lyra plus RIMLESS**
hluboké splachování
WC plastové sedátko bez sklápěcí mechaniky



ovládací tlačítko WC **AlcaPlast M270**
plastové, dvojčinné, bílá



podomítkový modul
pro závěsné WC
AlcaPlast



vana ocelová – bílá
1700 / 700mm
Kaldewei, Eurowa 312



mechanické ovládání
výpusti vany



JIKA perla Glass
povrchová úprava
zabraňující
usazování vodního
kamene na skle
sprchového koutu



Sprchový kout:
sprchová zástěna **JIKA Cubito pure**
dvoudílné posuvné vstupní dveře
6 mm čiré bezpečnostní sklo + JIKA perla Glass
vanička **JIKA Padana**
bílá, 900/900 mm





Sprchový set k vanové
baterii:
set = ruční sprcha +
nástěnný držák + hadice
Jika, Rio




umyvadelová baterie
Jika, MIO - N



umývátková baterie
Jika, MIO - N



Sprchový set ke sprchové baterii:
set = ruční sprcha + tyč s
mýdlenkou + hadice
Jika, Rio



vanová baterie
Jika, MIO - N





sprchová baterie
Jika, MIO - N



umývátková výpust'
click clack

koupelnový radiátor Korado
středové připojení
bez přípravy na el. dohřev
Koralux Linear Classic



Skanska Home Center

Křížíkova 682/34a

Praha 8 - Karlín

GSM: +420 737 900 000

e-mail: info@skanskareality.cz



..... standard definovaný architektem

Použité obrázky a vizualizace mají pouze ilustrativní charakter, součástí dodávky nejsou doplňky ani vyobrazené nadstandardní vybavení interiéru. Rozsah vybavení konkrétní jednotky je definován vždy v přílohách uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která se k dané jednotce vztahuje.

Velikost a typ zařizovacích předmětů dle realizační dokumentace projektu.

Všechny uvedené informace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter.