

Port Karolína 3

standardní vybavení bytových jednotek

Homes by
SKANSKA

Interiérové dveře - Sapeli Elegant komfort - CPL bílá hladká



ložnice - M10



obývací pokoj - M40
zasklení : Sapelux




koupelna, WC
M10 + Al mřížka



komora, šatna
M10 + Al mřížky

Bezpečnostní vstupní dveře



vstupní dveře Sapeli
požární odolnost 30min,
2. bezpečnostní třída,
panoramatické kukátko,
povrchová úprava
CPL laminát - bílá na pór



**kování vstupních
dveří**
3. bezpečnostní
třída
Cobra - RI, nerez



sklo Sapelux



zárubeň Normal
polodrážkové provedení



kování vnitřních dveří
Cobra Vision-R, nerez



obytné
místnosti




WC sada
zamykací klička
koupelna / WC

Variantní dekory interiérových dveří - Sapell - variantní výběr dekoru **Elegant Komfort**

CPL šedá U788



CPL černá grafit U961



koupelna, WC, komora, šatna – dveře osazeny větracími mřížkami (případně úprava dle projektu)



Port Karolína 3



Homes by
SKANSKA



vypínače, zásuvky
Legrand Niloé

radiátory
obytné místnosti **Korado Radlk**



stropní svítidla
předsíň, komora, koupelna,
WC



Standard

Kährs Avanti Town Dub Lecco
povrch lak matný



Variantní dekory

Kährs Avanti Town Jasan Ceriale
povrch lak matný, bíle mořený



Kährs Avanti Town Dub Bisbee
povrch lak saténový, mořený



dřevěná třívrstvá plovoucí podlaha

- 3 lamela
- obytné místnosti, šatna
- soklová lišta dýhovaná

Port Karolína 3 / podlahy, elektro, topení






obklad / dlažba Lasselsberger Cemento

- slinutá, matná
- 300 mm / 600 mm
- obklady koupelna: výška pokládky cca 2,1 m
- obklady samostatné WC: výška pokládky cca 2,1 m
- pokládka dle standardního spárořezu
- vnější rohy: ukončovací lišta tvaru L
- spárovací hm.: flexibilní vodoodpudivá šedá
- obklad/dlažba: **koupelna, WC, komora, předsíň**
- v rámci výběru ze standardu je možno volit ze 3 odstínů

Dlažba / obklad - standard



Dlažba / obklad - variantně






umyvadlo
DURAVIT D-Code



umývatko
DURAVIT D-Code



ovládací tlačítko WC
plastové, dvojčinné, bílá
AlcaPlast M370



umývatko úzké
baterie vpravo / vlevo
DURAVIT D-Code



závěsné WC (pro oplach 3/4,5l)
WC duroplastové sedátko
DURAVIT D-Code



umyvadlový sifon
chromovaný ABS plast



podomítkový modul
pro závěsné WC,
minimální oplach 2/4l
AlcaPlast

ECOLOGY

2/4 l



set k vanové baterii:
1-funkční sprcha +
nástěnný držák +
hadice 1750mm
průtok: 10l/min
Hansa Viva



umyvadlová baterie
průtok: 4,5l/min
Hansa Primo



umývátková baterie
průtok: 4,5l/min
Hansa Primo



umývátková výpust
click clack



set ke sprchové baterii:
1-funkční sprcha + tyč 900mm +
mýdlenka + hadice 1750mm
průtok: 10l/min
Hansa Viva





vanová baterie
Hansa Primo



sprchová baterie
Hansa Primo

koupelnový radiátor Korado
středové připojení
příprava pro el. patronu, tj. zásuvka
230V
Koralux Linear Classic







vana ocelová – bílá
1700 / 700mm
Kaldewei Saniform plus



mechanické ovládání výpusti vany



instalaci sprchové vaničky přímo na podlahu nelze provést



vanička 900/900
litý mramor, bílá



Zobrazení sprchové vaničky je pouze ilustrativní – v projektu podezděna a obložena obkladem



sprchová zástěna

typ koutu bude upřesněn dle realizační dokumentace a varianty dispozičního řešení sprchového koutu

rám : hliníkový eloxovaný
výplň: sklo čiré

Skanska Home Center

Křížíkova 682/34a

Praha 8 - Karlín

GSM: +420 737 900 000

tel.: +420 296 331 611

fax: +420 296 331 628

e-mail: info@skanskareality.cz



..... standard definovaný architektem

Použité vizualizace mají pouze ilustrativní charakter, součástí dodávky nejsou doplňky ani vyobrazené nadstandardní vybavení interiéru. Rozsah vybavení konkrétní jednotky je definován vždy v přílohách uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která se k dané jednotce vztahuje.

Velikost a typ zařizovacích předmětů dle realizační dokumentace projektu.

Všechny uvedené informace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter.