

.HABITAT




Bytové domy

1. etapa

Bezpečnostní vstupní dveře

.HBT



Vstupní dveře

- výška dveří 1970 mm
- požární odolnost 30 min
- 2. bezpečnostní třída,
- panoramatické kukátko

- povrchová úprava
- vnější krytí – CPL antracitová
- vnitřní krytí – CPL bílá perla (alternativně Taupe šedá nebo Onyxově šedá)
- vstupní zárubeň ve stejné barvě



Kování vstupních dveří

- 3. bezpečnostní třída
- nerezové kování



.HABITAT



ložnice M10



obývací pokoj M40
zasklení: mléčné sklo



koupelna, WC
M10 + Al mřížka



komora, šatna
M10 + Al mřížky

Sapeli Elegant komfort

- výška dveří 1970 mm
- bezpolodrážkové provedení
- CPL bílá perla
- větrací mřížky eloxovaný hliník

Kování interiérových dveří

MP – FAVORIT R 3SM

broušená nerez, plochá rozeta

**obytné místnosti, šatna,
komora** – dozický zámek

koupelna, WC – WC sada,
zamykací klička



Variantní dekory interiérových dveří

ilustrativní zobrazení dekorů



Onyxově šedá



Taupe šedá

obývací pokoj – dveře
prosklené (mléčné sklo)

**koupelna, WC, komora,
šatna** – dveře osazeny
větracími mřížkami
(případně úprava
podříznutím dle projektu)



Dřevěná plovoucí

podlaha Boen

- 3 lamela, matný lak
- obytné místnosti, předsíň, šatna
- soklová lišta k dekoru podlahy
- přechodové lišty eloxovaný hliník




Variantní dekory:





.HABITAT



Vypínače, zásuvky

ABB Levit, bílá

Stropní svítidla

referenčně
předsíň, komora, koupelna, WC



Domovní telefon

Akuvox – Akubela



Radiátory

Korado Radik

- obytné místnosti

Korado Koraline

- otopná tělesa v případě francouzských oken





bílošedá DAKSE790



šedá DAK63791

Obklad / dlažba

Rako Betonico

- 300 mm / 600 mm (obklad)
- 600 mm / 600 mm (dlažba)
- rektifikované

Pokládka na šířku, na stříh
výška pokládky:
koupelna do výšky SDK podhledu
samostatné WC do cca 1,2 m
spárování obklady bílé, chodba šedé
vnější rohy: nerez L profily
koupelna, WC, komora , chodba

Variantní dekory:

světle béžová
DAK63793

černá DAK63792

tmavě béžová
DAK63794



Umyvadlo

Laufen PRO S
600 x 465 mm, bílé



Umývatko

Laufen PRO S
360/250 mm, bílé



Baterie

Hansgrohe Talis E
umyvadlo, umývatko



Výpusť

umývatková výpusť
click clack



Sifon

umyvadlový sifon Alcadrain
mosaz s chromovou
povrchovou úpravou



WC

Laufen Pro

- závěsné WC kapotované se skrytými panty (3/4,5l)
- s hlubokým splachováním, s uzavřeným splachovacím kruhem
- WC sedátko s poklopem softclose (pomalé sklápění)



Ovládací tlačítko WC

Alcadrain Linka
bílá




Alcaplast

podomítkový modul
pro závěsné WC

Sprchová vanička

Sanswiss, Livada

- z litého mramoru, bílá typ dle dispozičního řešení koupelny
- podezdění výšky cca 100 – 120 mm a obložena obkladem



vanička 900/900



vanička 1000/800
nebo 1200/800



čtvrtkruhová
vanička 900/900



Vana

Kaldewei, Saniform Plus

- vana smaltovaná – bílá
- 1700/700 mm, 1600/700 mm



smaltovaná ocel je tvořena výhradně přírodními materiály a na konci dlouhého životního cyklu je 100% recyklovatelná

mechanické ovládání
výpusti vany





sprchový kout 900/900



sprchový kout 900/900



sprchový kout 1000/800,
1200/800



Sprchová zástěna

Sanswiss

- typ dle dispozičního řešení koupelny
- rám: hliníkový – povrch stříbrná lesklá
- sklo: čiré



Koupelnový radiátor

Koralux Linear Classic

- středové připojení
- příprava na el. dohřev
- bez dodávky topné patrony (tj. zásuvka 230V)

Baterie



vanová baterie
Hansgrohe Talis E




sprchová baterie
Hansgrohe Talis E



vanový set
Hansgrohe Croma S

Terasy, lodžie a předzahrádky

.HBT



Dlažba terasy, předzahrádky

slinutá, glazovaná dlažba

RAKO QUARZIT OUTDOOR

- tloušťka 2 cm, rozměr 60 x 60
- šedá, béžová barva



Skanska Home Center

Křižíkova 682/34a

Praha 8 - Karlín

e-mail: residential@skanska.cz

Použité vizualizace mají pouze ilustrativní charakter, součástí dodávky nejsou doplňky ani vyobrazené nadstandardní vybavení interiéru. Rozsah vybavení konkrétní jednotky je definován vždy v přílohách uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která se k dané jednotce vztahuje.

Velikost a typ zařizovacích předmětů dle realizační dokumentace projektu.
Všechny uvedené informace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter.