



SKANSKA

IV. etapa

standardní vybavení
bytových jednotek

OBSAH

- Dveře
- Podlahy
- Elektroinstalace
- Topení
- Koupelna
- Zařizovací předměty

OBSAH

DVEŘE



modřanský
.cukrovar

VSTUPNÍ DVEŘE

Bezpečnostní dveře SAPELI Securo

- výška dveří 2100 mm
- požární odolnost 30 min
- 3. bezpečnostní třída
- panoramatické kukátko



Povrchová úprava

- vnější krytí – CPL antracitová
- vnitřní krytí – CPL bílá hladká / taupe šedá / bílá pór / dub Hikari (dle varianty interiérových dveří)



Kování vstupních dveří

M&T Linea


3. bezpečnostní třída

nerez matný

INTERIÉROVÉ DVEŘE

SAPELI Elegant komfort

- výška dveří 2100 mm
- bezpolodrážkové provedení
- skryté panty
- CPL bílá hladká



M10 - ložnice, koupelna, WC,
komora, šatna
(podříznutí / větrací mřížky)



M40 - obývací pokoj
zasklení: Satinato bílé

Variantní dekory interiérových dveří



Taupe šedá



Bílá pór



Dub Hikari

INTERIÉROVÉ DVEŘE



Zárubně Obtus

- CPL hladká bílá
- bezpolodrážkové provedení
- skryté závěsy



Větrací mřížka

- ke standardním dveřím v bílém provedení - bílá
- k variantním dekorům – stříbrná
- použití – WC, koupelna, komora, šatna



Akustická mřížka Silendo

- pouze mezi koupelnou a obytnou místností
- bílá/šedá

Kování interiérových dveří

M&T LINEA

- kulatá rozeta, povrch – nerez matný
- obytné místnosti, šatna, komora – dózický zámek
- koupelna, WC – WC sada (zamykací klička)



PODLAHY



PODLAHY

Vinylová podlaha

Pergo

- velikost lamel 1500/210 mm
- plovoucí způsob pokládky
- soklové a přechodové lišty v barvě dekoru
- obytné místnosti, chodby, komory, šatny



soklové lišty

Standard



Greige Meadow Oak

Variantní dekory



Natural Meadow Oak



Natural Meadow Oak



Light Meadow Oak



ELEKTROINSTALACE



ELEKTRO

Domovní telefon



2N CLIP Ethernet



Vypínače, zásuvky

HAGER Lumina Intense


Bílá lesklá



Odchodové tlačítko

SOMFY AMY

- odchodové/příchodové tlačítko pro vypnutí/zapnutí světelných okruhů a vybraných zásuvek na kuchyňské lince



Stropní svítidla


LED svítidlo plastové

- předsíň, komora, koupelna, WC

TOPENÍ



TOPENÍ



ilustrativní obrázek - skladba podlahy bude řešena dle nášlapné vrstvy v dané místnosti v návaznosti na projektovou dokumentaci

Teplovodní podlahové vytápění

- prostorový termostat v každé obytné místnosti a koupelně
- umístění rozdělovače a rozsah vytápěných ploch dle projektové dokumentace

Otopná tělesa koupelny

ISAN Aura

- elektrická topná patrona
- bílá
- 600/1500 mm a 400/1500 mm



KOUPELNA



OBKLADY A DLAŽBA

OBKLADY

Standard




RAKO BLEND
DAK62805
bílá

- RAKO
- dlaždice slinutá
- rektifikovaná
- 598/598 mm
- do výšky SDK podhledu
- rohová ukončovací lišta L profil nerez


Variantní dekory



RAKO ALBA
DAR62730
slonová kost



RAKO FLY
DAK62882
světle šedá



RAKO DALE
DAR62878
bílošedá

OBKLADY A DLAŽBA

DLAŽBA

Standard



RAKO PIAZZETTA
DAK62786
slonová kost

- RAKO
- dlaždice slinutá
- rektifikovaná
- 598/598 mm

Variantní dekory



RAKO ALBA
DAR62730
slonová kost



RAKO FLY
DAK62882
světle šedá



RAKO DALE
DAR62878
bílošedá

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY



Umyvadlo
Laufen PRO X
600/465 mm, bílé



Umývátko
Laufen Val
340/220 mm, bílé



Výpust' click clack
chrom



Baterie
Hansa Genesis
umyvadelová/umývátková
chrom



Umyvadlový sifon
s chromovou
povrchovou úpravou



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY



Závěsné WC


Laufen Pro X

- kapotované se skrytým uchycením
- hluboké splachování
- Rimless Silent Flush

WC sedátko


Laufen Pro X

- slim
- pomalé sklápění (softclose)



Podomítkový modul

Laufen INEOLINK
pro závěsné WC



Splachovací tlačítko

Laufen

INEO HORIZON, Dual Flush
bílá, plast

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY




Vana

Kaldewei Puro Next Combi

- odpad uprostřed – chromová krytka
- nesymetrický tvar pro možnost pohodlného sprchování na straně baterie
- vana smaltovaná
- 1700/750mm, 1700/700mm, 1600/700mm, alpská bílá



Smaltovaná ocel je tvořena výhradně přírodními materiály a na konci dlouhého životního cyklu je 100% recyklovatelná.



Sprchová vanička

Kaldewei Calima

- smaltovaná ocel, bílá
- velikost dle dispozičního řešení 900/900, 1200/800, 1400/800 nebo 1500/800 mm

Vanová baterie

Hansa Prisma
termostatická



Sprchová baterie

Hansa Prisma
termostatická



Sprchový set

Hansa Viva ECO



Vanový set

Hansa Viva ECO

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY



Sprchová zástěna

HÜPPE Design pure

pro sprchové kouty v nische o rozměrech 900/900, 1200/800, 1400/800 nebo 1500/800 mm

- křídlové sklapovací dveře
- profil stříbrný matný
- bezpečnostní čiré sklo s Antiplaque úpravou



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY



Sprchová zástěna
HÜPPE Classics 2 EasyEntry

pro rohové sprchové kouty o rozměrech 900/900 nebo 1200/800 mm

- rám stříbrný pololesklý
- posuvné dveře
- bezpečnostní čiré sklo s Antiplaque úpravou



DODAVATELÉ

DVEŘE A KLIKY

Sapeli, a. s.

www.sapeli.cz

PODLAHY

BARKOTEX Praha spol. s r. o.

www.barkotex.cz

SANITA

Koupelny Ptáček

www.koupelny-ptacek.cz

Skanska Home Center

Křižíkova 682/34a
Praha 8 - Karlín
residential@skanska.cz

Použité vizualizace mají pouze ilustrativní charakter, součástí dodávky nejsou doplňky ani vyobrazené nadstandardní vybavení interiéru. Rozsah vybavení konkrétní jednotky je definován vždy v přílohách uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která se k dané jednotce vztahuje.

Velikost a typ zařizovacích předmětů dle realizační dokumentace projektu. Všechny uvedené informace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter.