

modřanský cukrovar



2

standardní vybavení bytových jednotek


SKANSKA

BEZPEČNOSTNÍ VSTUPNÍ DVEŘE

Vstupní dveře

výška dveří 2100 mm
požární odolnost 30 min
2. bezpečnostní třída,
panoramatické kukátko

povrchová úprava
vnější krytí - CPL bílá perla
vnitřní krytí - CPL bílá perla



Kování vstupních dveří


3. bezpečnostní třída
nerez matný



INTERIÉROVÉ DVEŘE

Sapeli Elegant komfort


výška dveří 2100 mm, bezpolodrážkové provedení, CPL bílá perla




ložnice M10



obývací pokoj M40
zasklení: mléčné sklo



koupelna, WC
M10 + Al mřížka



komora, šatna
M10 + Al mřížky





zárubeň Obtus (CPL bílá perla)
bezpolodrážkové provedení,
skryté závěsy



Kování interiérových dveří

MP – FAVORIT R 3SM

broušená nerez, plochá rozeta



obytné místnosti, šatna, komora
dózický zámek

koupelna, WC
WC sada, zamykácí klička

INTERIÉROVÉ DVEŘE

variantní dekory interiérových dveří
(ilustrativní zobrazení dekorů v polodrážkovém provedení)



šedá



černá

koupelna, WC, komora, šatna
dveře osazeny větracími mřížkami (případně úprava dle projektu)



Rigidní vinylová SPC podlaha

Experto Click SPC 50

vinylové dílce s integrovanou podložkou
obytné místnosti, šatna



soklová lišta k dekoru podlahy
obytné místnosti, šatna

standard



dub Grosetto

variantní dekory



Dub Bari




Dub Sevilla

Vypínače, zásuvky

Legrand NILOÉ STEP

bílá



Stropní svítidla

referenčně

předsíň, komora, koupelna, WC



Teplovodní podlahové vytápění

rozmístění dle projektové dokumentace





Sušák na ručníky

Koralux Linear Classic

středové připojení

příprava na el. dohřev (tj. zásuvka 230V)

dodávka topné patrony pouze ve vybraných bytech



Obklad - Rako


300 mm/600 mm, lesklá
nerektifikovaný

pokládka na stříh
výška pokládky: dle dokumentace
vnější rohy: nerez L profily

spáry obkladu nenavazují na spáry dlažby

koupelna, WC

standard



bílá lesklá – WAAV4000

bílá matná – WAAV4104 (variantně)

Dlažba - Rako

600 mm/600 mm, matná
rektifikované - dlaždice slinutá, glazovaná

chodba, komora, koupelna, WC

standard



bílošedá – DAK63 824




by Maxim Velichovský

Dlažba


600 mm/600 mm, matná
rektifikované - dlaždice slinutá, glazovaná

chodba, komora, koupelna, WC


variantní dekory



bílá – DAK63 820



šedá – DAK63 821




bílošedá II – DAK63 825




hnědočerná II – DAK63 827



hnědá – DAK63 823



černá – DAK63 822



SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

Umyvadlo

Strada, Ideal Standard

600/420 mm, bílé
s přepadem



Umývatko

Strada, Ideal Standard

450/270 mm, bílé
bez přepadu



Baterie

Grohe BauLoop



umývatková výpust'
neuzavíratelná



umyvadlový sifon
mosaz s chromovou
povrchovou úpravou



WC

Ideal Standard

Tesi Aquablade - kapotované se skrytými úchyty, bílé



Ideal Standard

Tesi - ultraploché WC sedátko s pomalým sklápěním



Alca

podomítkový modul pro závěsné WC




Ovládací tlačítko WC

Alca

M1722 – plastové s nástřikem matný chrom



Sprchová vanička Kaldewei, Cayono plan smaltovaná ocel, bílá





vanička 900/900 – rohový vstup, dveře posuvné



vanička 1200/800 – nika, dveře posuvné
vanička 1400/800 – nika, dveře posuvné

typ dle dispozičního řešení koupelny

Vaničky i vany ze smaltované oceli zaručují optimální hygienu díky svému povrchu bez pórů. Lze je snadno a dokonale vyčistit.



instalaci sprchové vaničky přímo na podlahu nelze provést



Vana Kaldewei, Saniform Plus smaltovaná ocel, bílá 1700/750 mm nebo 1700/700 mm

typ dle dispozičního řešení koupelny



mechanické ovládání
výpusti vany

Sprchová zástěna

HÜPPE Classics 2 Easy entry

typ dle dispozičního řešení sprchového koutu
vstupní dveře posuvné

rám: hliníkový – povrch stříbrná lesklá

sklo: čiré

madlo: hranaté

sprchový kout 900/900 – rohový vstup



zástěna pro sprchový kout do niky
(bez pevné boční stěny)



Baterie



vanová baterie
Grohe BauLoop



sprchová baterie
Grohe BauLoop



vanový set
**Grohe
TEMPESTA COSMOPOLITAN**



sprchový set
Grohe TEMPESTA COSMOPOLITAN 100



TERASY, LODŽIE A PŘEDZAHŘÁDKY

Terasy, lodžie, předzahrádky - slinutá dlažba na terčích
tloušťka 2cm
barevnost dekoru dle výběru architekta
(výběr bude proveden v průběhu realizace)



Skanska Home Center

Křižíkova 682/34a

Praha 8 - Karlín

e-mail: info@skanskareality.cz

Použité vizualizace mají pouze ilustrativní charakter, součástí dodávky nejsou doplňky ani vyobrazené nadstandardní vybavení interiéru. Rozsah vybavení konkrétní jednotky je definován vždy v přílohách uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která se k dané jednotce vztahuje.

Velikost a typ zařizovacích předmětů dle realizační dokumentace projektu.

Všechny uvedené informace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter.