

čtvrť emila koibena




standardní vybavení bytových jednotek

BEZPEČNOSTNÍ VSTUPNÍ DVEŘE

Vstupní dveře

výška dveří 1970 mm
požární odolnost 30 min
2. bezpečnostní třída,
panoramatické kukátko

povrchová úprava
vnější krytí - CPL černá grafit U961
vnitřní krytí - CPL černá grafit U961
vstupní zárubeň ve stejné barvě



Kování vstupních dveří

3. bezpečnostní třída
hliníkové kování, elox



**čtvrťemila
kolbena**



**čtvrť emila
kolbena**

Sapeli Elegant komfort

výška dveří 2100 mm, polodrážkové provedení, CPL bílá perla, větrací mřížky eloxovaný hliník



ložnice M10



obývací pokoj M40
zasklení: mléčné sklo



koupelna, WC
M10 + Al mřížka



komora, šatna
M10 + Al mřížky



zárubeň Normal (CPL bílá perla)
polodrážkové provedení



Kování interiérových dveří Cobra VISION R - nerez




obytné místnosti, šatna, komora
dózický zámek

koupelna, WC
WC sada, zamykací klička

Sapeli Elegant komfort


výška dveří 2100 mm, bezpolodrážkové provedení, CPL bílá perla, skryté závěsy, magnetický zámek s protiplechem




ložnice M10



obývací pokoj M40
zasklení: mléčné sklo



koupelna, WC
M10 + Al mřížka



komora, šatna
M10 + Al mřížky



zárubeň Obtus (CPL bílá perla)
bezpolodrážkové provedení,
skryté závěsy



Kování interiérových dveří

Cobra VISION R plochá – nerez

Plochá magnetická rozeta



obytné místnosti, šatna, komora
dózický zámek

koupelna, WC
WC sada, zamykací klička


**čtvrť emila
kolbena**

INTERIÉROVÉ DVEŘE

variantní dekory interiérových dveří
(ilustrativní zobrazení dekorů v polodrážkovém provedení)



šedá



černá

koupelna, WC, komora, šatna
dveře osazeny větracími mřížkami (případně úprava dle projektu)

**čtvrťemila
kolbena**

Dřevěná plovoucí podlaha

Boen

3 lamela, matný lak

obytné místnosti, předsíň, šatna

bílá soklová lišta

přechodové lišty eloxovaný hliník



bílá soklová lišta
variantně dle dekoru
podlahy
obytné místnosti

standard



Oak Blues

variantní dekory



Oak White Blues



Oak Arizona Andante

Dřevěná plovoucí podlaha

Boen

1 lamela, matný lak

obytné místnosti, předsíň, šatna

bílá soklová lišta

přechodové lišty eloxovaný hliník



bílá soklová lišta
variantně dle dekoru podlahy
obytné místnosti

standard



Oak Pop

variantní dekory



Oak White Pop



Oak Warm Grey Animoso



**čtvrť emila
kolbena**

Vypínače, zásuvky
ABB Time, bílá




Domovní telefon
Akuvox



Stropní svítidla
referenčně
předsíň, komora, koupelna, WC




Radiátory
Korado Radik
obytné místnosti



Premium

Radiátory
Korado RADIK PLAN Vertikal - M
bílá, obytné místnosti



Korado RADIK PLAN VKM8
bílá, obytné místnosti



OBKLADY A DLAŽBA

Obklad / dlažba - Rako

300 mm/600 mm (Komfort)
600 mm/600 mm (Premium)
rektifikované

Pokládka na šířku, na stříh
výška pokládky:
koupelna do výšky 2400 mm
samostatné WC do 2400 mm
Spárování sv.šedé, šedé
vnější rohy: nerez L profily

koupelna, WC, komora

standard



slonová kost, DARSE720 (300/600)
slonová kost DAR63720 (600/600)

variantní dekory



hnědošedá DARSE721 (K)
hnědošedá DAR63721 (P)



bílá DARSE722 (K)
bílá DAR63722 (P)



světle šedá DARSE723 (K)
světle šedá DAR63723 (P)



**čtvrť emila
kolbena**

SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

Umyvadlo
Laufen PRO S
600x465 mm, bílé



Umývátka
Laufen PRO S
360/250 mm, bílé



umývátková
výpuť click clack



Baterie
Hansa Twist



umyvadlo



umývátka



umyvadlový sifon Alcaplast DN 32
mosaz s chromovou povrchovou
úpravou

**čtvrť emila
kolbena**

WC

Laufen Pro

závěsné WC kapotované se skrytými panty (3/4,5 l)
S hlubokým splachováním, s uzavřeným splachovacím kruhem
WC sedátko s poklopem softclose (pomalé sklápění)



Alcaplast

podomítkový
modul pro závěsné
WC



Ovládací tlačítko WC

Alcaplast

M750 – plastové tlačítko, bílé



WC

Laufen Pro S klozet závěsný RIMLESS

závěsné WC kapotované se skrytými panty (3/4,5 l)

RIMLESS = systém bez splachovacího kruhu = jednoduchá údržba, dokonalá hygiena

WC sedátko s poklopem softclose (pomalé sklápění)



Alcaplast

podomítkový

modul pro závěsné


WC



Ovládací tlačítko WC

Alcaplast

M676 – plastové tlačítko, bílé




Sprchová vanička

Kaldewei, Cayonoplan 90x90


ze smaltované oceli, bílá

typ dle dispozičního řešení koupelny

Nelze osadit na podlahu, vanička bude podezděná cca 100 – 120 mm a obložena obkladem



vanička 900/900 – rohový vstup, dveře sklapovací



instalaci sprchové vaničky přímo na podlahu nelze provést !

Vaničky i vany ze smaltované oceli zaručují optimální hygienu díky svému povrchu bez pórů. Lze je snadno a dokonale vyčistit.

Vana

Kaldewei, Saniform Plus

vana smaltovaná – bílá

1700/700 mm nebo 1700/750 mm

typ dle dispozičního řešení koupelny



smaltovaná ocel je tvořena výhradně přírodními materiály a na konci dlouhého životního cyklu je 100% recyklovatelná.

mechanické ovládání výpusti vany



čtvrť emila kolbena

SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

Sprchová zástěna
HÜPPE Design Pure
vstupní dveře sklapovací

rám: hliníkový – povrch stříbrná lesklá
sklo: čiré
madlo: hranaté



sprchový kout 900/900 – rohový vstup



Osazení vaničky ilustrativní

**čtvrť emila
kolbena**

Baterie



vanová baterie
Hansa Twist



sprchová baterie
Hansa Twist



vanový set
Hansa Viva ECO




sprchový set
Hansa Viva ECO

Koupelnový radiátor

Koralux Linear Classic

středové připojení
příprava na el. dohřev
bez dodávky topné patrony (tj. zásuvka 230V)



**čtvrť emila
kolbena**


Baterie



vanová baterie
Hansa Unita Eco



sprchová baterie
Hansa Unita Eco



TERASY, LODŽIE A PŘEDZAHŘÁDKY

Dlažba terasy, předzahrádky – slinutá, glazovaná dlažba

tloušťka 2cm, rozměr 60 x 60

šedá barva



**čtvrťemila
kolbena**

Skanska Home Center

Křižíkova 682/34a

Praha 8 - Karlín

e-mail: info@skanskareality.cz

Použité vizualizace mají pouze ilustrativní charakter, součástí dodávky nejsou doplňky ani vyobrazené nadstandardní vybavení interiéru. Rozsah vybavení konkrétní jednotky je definován vždy v přílohách uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která se k dané jednotce vztahuje.

Velikost a typ zařizovacích předmětů dle realizační dokumentace projektu.

Všechny uvedené informace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter.