

Rezidence Gemma



standardní vybavení bytových jednotek

Homes by
SKANSKA

Interiérové dveře - Sapelli Elegant komfort - CPL bílá pór



ložnice – M10



obývací pokoj – M40
zasklení: Sapelux bílá



koupelna, WC
M10 + Al mřížka



komora, šatna
M10 + Al mřížky



sklo Sapelux



zárubeň Normal
pro polodrážkové dveře
v barvě dveří




obytné místnosti
komora, šatna
dozický zámek



koupelna / WC
WC sada
zamykací klička

kování interiérových dveří
Cobra Vision-S, nerez matný

Bezpečnostní vstupní dveře



vstupní dveře Sapelli
Elegant komfort 10
požární odolnost 30min,
2. bezpečnostní třída,
panoramatické kukátko,
povrchová úprava
CPL laminát – barva
perla bílá



kování vstupních dveří
hliník s elox. úpravou
Cobra Tower H

Variantní dekory interiérových dveří - Sapell Elegant Komfort




CPL šedá U788



CPL dub šedý struktur



CPL wenge struktur



vypínače, zásuvky – ABB Tango - bílá

radiátory obytné místnosti
Korado Radik



stropní svítidla
předsíň, komora, koupelna, WC



Standard



Amiens Oak light ✓

Variantní dekory



Ashcroft Wood



Ilmen Oak




Narva Oak

laminátová plovoucí podlaha - obytné místnosti
zátěžová třída 32, tl. 8mm
soklová lišta bílá nebo v dekoru podlahy
Egger E-motion



Residence Gemma







obklad / dlažba Lasselsberger Cemento

- slinutá, matná
- 300 mm / 600 mm
- obklady koupelna: výška pokládky cca 2,1 m
- obklady samostatné WC: výška pokládky cca 1,2 m
- pokládka dle standardního spárořezu
- vnější rohy: ukončovací lišta tvaru L
- spárovací hm.: sv. šedá / šedá
- koupelna, WC, komora, předsíň
- v rámci výběru ze standardu je možno volit ze 3 odstínů

Variantně



DAKSE660



DAKSE661

Dlažba - standard



DAKSE661 ✓

Obklad - standard



DAKSE662 ✓



DAKSE662



umyvadlo
DURAVIT D-Code




umývatko úzké
baterie vpravo / vlevo
DURAVIT D-Code



závěsné WC
hluboké splachování 3-4,5 l
WC duroplastové sedátko
bez sklápěcí mechaniky
Duravit D-Code





podomítkový modul
pro závěsné WC
AlcaPlast



ovládací tlačítko WC
plastové, dvojčinné, bílá
AlcaPlast M370

koupelnový radiátor Korado
středové připojení
příprava pro el. patronu (zásuvka)
Koralux Linear Classic







vana ocelová – bílá
1700 / 700mm
Kaldewei Saniform plus



mechanické ovládání výpusti vany



instalaci sprchové vaničky přímo na podlahu nelze provést



vanička: litý mramor, bílá



Zobrazení instalace sprchové vaničky je pouze ilustrativní – v projektu podezděna a obložena obkladem



Typ koutů bude upřesněn dle realizační dokumentace a varianty dispozičního řešení sprchového koutu

sprchová zástěna:

rám - hliníkový eloxovaný
výplň - sklo čiré



set k vanové baterii:
1-funkční sprcha +
nástěnný držák +
hadice 1750mm
průtok: 10l/min
Hansa Viva



set ke sprchové baterii:
1-funkční sprcha + tyč 900mm +
mýdlenka + hadice 1750mm
průtok: 10l/min
Hansa Viva



umyvadelová baterie
průtok: 4,5l/min
Hansa Primo



umývátková baterie
průtok: 4,5l/min
Hansa Primo



umývátková výpust'
click clack



vanová baterie
Hansa Primo



sprchová baterie
Hansa Primo

Skanska Home Center

Křižíkova 682/34a

Praha 8 - Karlín

GSM: +420 737 900 000

tel.: +420 296 331 611

fax: +420 296 331 628

e-mail: info@skanskareality.cz



..... standard definovaný architektem

Použité vizualizace mají pouze ilustrativní charakter, součástí dodávky nejsou doplňky ani vyobrazené nadstandardní vybavení interiéru. Rozsah vybavení konkrétní jednotky je definován vždy v přílohách uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která se k dané jednotce vztahuje.

Velikost a typ zařizovacích předmětů dle realizační dokumentace projektu.

Všechny uvedené informace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter.